

UN SISTEMA DI SPREMITURA UNICA

Catalogo
Generale 2020

ZUMM 

ZUMMO 

CONTENUTO

Z1 Nature	→	28
Z06 Nature Inox	→	32
Z14 Nature Self Service Inox	→	36
Z40 Nature Adapt	→	44
Z22 Juice Extractor	→	50
Z14 Nature Contactless Inox 16 Kg	→	64
Z14 Nature SS Cabinet Slim	→	72
Z40 Nature Adapt Cabinet Store	→	76
Z40 Nature Multifruit Range	→	82
ZV25 Nature	→	88
Z10 Nature	→	92
ZK Kiosco	→	96

IL FUTURO È ADESSO

Noi di Zummo lavoriamo per essere un referente dell'innovazione; per fare tendenza piuttosto che seguirla, per anticipare le esigenze dei consumatori piuttosto che aspettare che ce le esprimano. Perché per Zummo, il futuro è adesso.



Il modo di lavorare e di consumare delle persone è cambiato. I posti di lavoro più felici e produttivi non solo stanno rispondendo a questo cambiamento, ma lo stanno anche promuovendo. **Vuoi farne parte?**

I cibi che troviamo sul posto di lavoro, oltre a rispecchiare le tendenze alimentari, devono contribuire a creare un'esperienza eccellente che libererà tutto il potenziale dei lavoratori. Questo è un approccio olistico: non solo potenzia le prestazioni delle persone, ma rinforza anche la reputazione dell'azienda, posizionandola come impresa dove si preferisce lavorare.


I lavoratori sono coscienti dell'importanza di prendersi cura della salute e di avere accesso a cibi nutrienti, che li aiutano a portare avanti una dieta sana e a sentirsi bene. Grazie a Zummo, i lavoratori possono accedere più facilmente a cibi sani. Grazie a Zummo, le aziende possono giocare un ruolo importante nella salute e nel benessere dei loro dipendenti.

IT'S TIME TO FEEL GOOD

Questo è il tuo momento.
Rilassati, prenditi un Zummo e fai il pieno di salute.



HEALTHY LIFE



Un succo di frutta appena spremuto soddisfa le aspettative del consumatore healthy. E grazie a Zummo, inoltre, otteniamo:

- Esperienza utente:** il cliente è il protagonista. Attiva la spremitura e può osservare tutto il processo.
- Varietà:** succo di frutti vari, in purezza o miscelati.
- Inmediatezza:** succo appena fatto e pronto da consumare.
- Grab & Go:** succo take-away. Il cliente lo sprema e lo consuma dove vuole e quando vuole.

Il concetto di alimentazione healthy si è evoluto. Quello che fino a qualche anno fa si limitava a cibi ipocalorici e dal basso contenuto di grassi, adesso si è allargato agli alimenti sani e sostenibili, che contribuiscono al benessere del consumatore e sulla salvaguardia dell'ambiente.




MASS GREEN

Il movimento Mass Green parte da una nuova modalità di consumo. È un cambiamento originato dal consumatore stesso che parte dalla ricerca del proprio benessere fisico e emozionale. Questo cambiamento influisce soprattutto sulla catena di valore alimentare aprendo nuove modalità di consumo e, il mercato, ha bisogno di adattarsi a questo nuovo paradigma.

“I consumatori vogliono mangiare in un modo più sano ma non possono farlo da soli”.

(Andrew Mandiz, direttore strategico di Nielsen)



* Dati ottenuti a partire da studi globali di Datamonitor 2017 e Nielsen Global Health and Ingredients Survey 2017.



EVS[®] ADVANCED

Il cuore della nostra spremitura

1



La frutta cade dalla cesta alla coppa.

2



Le coppe girano di 90° su sé stesse e la frutta è tagliata verticalmente.

3



Ogni coppa alloggia una metà del frutto e continua a girare fino a 180°.

4



I frutti tagliati vengono premuti verticalmente contro le sfere e si ottiene il succo, che passa direttamente al recipiente.

EVS[®] ADVANCED

Efficient Vertical System è il nostro fiore all'occhiello. EVS[®] è un sistema creato e sviluppato da Zummo che, basandosi sulla spremitura manuale, fa sì che il succo ottenuto sia il più naturale e puro possibile, permettendo inoltre di ottenere le massime prestazioni e rese. Come ci riesce?

Succo più puro e naturale

Gli oli naturalmente presenti nella buccia della frutta non entrano mai a contatto con il succo né con i pezzi che compongono il kit di spremitura.


Massima efficienza

Gli oli naturalmente presenti nella buccia della frutta non entrano mai a contatto con il succo né con i pezzi che compongono il kit di spremitura.

REDDITIVITÀ

Con EVS® massimizziamo le prestazioni delle macchine spremiagrumi Zummo. Qualunque sia l'agrume da spremere e qualsiasi sia il suo calibro.

Massimizzare le prestazioni della tua macchina spremiagrumi non è mai stato così facile e veloce. Basta selezionare il kit di spremitura che meglio sia adatta al calibro della frutta da spremere. È facilissimo, i nostri kit soddisfano un ampio range di spremitura, da Ø 40 a 100 mm, ovvero, da lime a pompelmi di grandi dimensioni. Poiché i nostri kit di spremitura sono stati sviluppati per spremere qualsiasi tipo di agrume, e addirittura melograni.



	S		M		L		XL	
Ø mm	40-60	45-60	53-76	55-75	64-88	65-90	70-90	77-100
Z1	—	—	—	Di serie	—	Opzionale	—	—
Z06	—	Opzionale	—	Di serie	—	—	Di serie	—
Z14	—	—	—	Di serie	—	—	Di serie	—
Z40	Opzionale	—	Di serie	—	Opzionale	—	—	Opzionale

Un consiglio...

Come identificare il Kit di Spremitura più adatto per massimizzare le prestazioni della tua Zummo.

Se il diametro della frutta è compatibile con due Kit di Spremitura, consigliamo di optare per il più piccolo dei due.

Ad esempio, per spremere arance da Ø 74 mm con Z14 Nature, possiamo usare sia il kit L che il kit M. In questo caso si consiglia di scegliere il kit M.



NUOVI KIT COLORATI

Più facili da identificare!



I nostri kit di spremitura sono di vari colori: **grigio, arancione, granata e rosa**. Ogni colore corrisponde a una misura di kit diversa, in modo da poterli identificare facilmente.

Kit S: lime, mandarini e arance piccole

Kit M: arance e limoni

Kit L: arance grandi, pompelmi e melograni


Kit XL: arance molto grandi, pompelmi e melograni grande

*Frutti suggeriti. Usare un kit o un altro dipenderà dal calibro della frutta da spremere.

Non dimenticare che...

- Ogni modello di spremiagrumi è dotato di kit specifici.
- I kit delle varie macchine, anche se dello stesso colore, non condividono necessariamente il range di spremitura, quindi, in teoria, non sono intercambiabili tra i vari modelli di macchine.
- I colori dei kit di spremitura sono indipendenti dai colori delle vaschette della macchina.





FILTRAGGIO AUTOMATICO



Una delle maggiori costanti di Zummo è facilitare al massimo l'usabilità delle nostre macchine spremiagrumi. Con questo obiettivo, abbiamo sviluppato l'Auto Cleaning System, un sistema di filtraggio a pulizia automatica, incluso di serie nei modelli Z06, Z14 e Z40 della gamma Nature.

Come funziona?

L'Auto Cleaning System migliora le prestazioni della macchina spremiagrumi grazie al filtraggio automatico. È dotato di un nastro in poliuretano che entra in movimento quanto si attiva la macchina ed elimina i semi e la polpa risultante dalla spremitura depositandoli nei contenitori per le bucce.

Come Auto Cleaning System migliora la tua esperienza Zummo?

— Maggiore autonomia. Potrai dedicare più tempo ad altre cose, poiché dovrai preoccuparti di pulire il filtro della macchina spremiagrumi solo a fine giornata.

— Clienti più soddisfatti. Il percorso del succo spremuto fino al bicchiere è più diretto, poiché non ci sono resti di polpa che lo ostacolano. In questo modo, il succo arriva al bicchiere con il gusto più puro e naturale possibile.

— Maggiore resa. Il filtro automatico è sempre pulito, senza polpa accumulata, quindi non va sprecata nemmeno una goccia di succo quando ci passa attraverso.

EASY CLEAN



Pulizia e igiene in 4 passi*:

- Monta i pezzi della macchina spremiagrumi.
- Lavalì a mano, con sapone neutro, o nella lavastoviglie (eccetto il frontalino)
- Disinfetta i pezzi con un prodotto adatto a usi alimentari.
- Monta i pezzi della macchina spremiagrumi.



**Vogliamo farti
dedicare il tuo tempo
alle cose importanti.**

La facilità di pulizia delle macchine spremiagrumi è fondamentale per ridurre al minimo il tempo dedicato alla loro manutenzione. È importante, quindi, evitare di produrre scarti durante la spremitura e rendere il processo di pulizia facile, veloce e intuitivo. Noi di Zummo, lo sappiamo, per questo tutte le nostre macchine spremiagrumi sono Easy Clean.

*Consultare il manuale per l'uso per conoscere nei minimi dettagli il processo di pulizia e igienizzazione.



Premere

Altre benefici della vaschetta rubinetto adapt:

- **Facile da pulire.** La vaschetta Adapt è composta da solo due pezzi facilissimi da smontare e da pulire, anche in lavastoviglie.
- **Igiene.** Il maggior flusso del rubinetto permette di riempire bottiglie in minor tempo, evitando intasamenti e il suo design interno impedisce l'accumulo di succo nella base.
- **Immagine.** La vaschetta Adapt è completamente integrata nel design di Z40 Nature, offrendo un'eleganza e qualità del prodotto extra.

VASCHETTA RUBINETTO ADAPT

Para Z40 Nature

La vaschetta rubinetto Adapt, sviluppata da Zummo e presente di serie su tutti i modelli Z40 Nature, offre alla macchina di una serie di vantaggi che la hanno resa un referente del settore. L'operatore può scegliere in quale modalità far funzionare la macchina spremiagrumi, semplicemente girando il pomello: Modalità Fissa (programmando il numero di frutti da spremere) o modalità Self Service (la spremitura si attiva quando si aziona la macchina).



Due posizioni*

*Modalità Self Service e modalità continua.



«Quando abbiamo iniziato questa avventura, circa 30 anni fa, non avremmo mai immaginato di arrivare così lontano, distribuendo energia a tante persone. Da piccolo, ho vissuto circondato da aranceti. Immagino che, senza rendermene conto, piano piano siano entrati a far parte della mia vita, diventando qualcosa di essenziale. Sono diventati la mia passione, motivandomi a dedicare tutti i miei sforzi per ottenere la massima purezza dai loro frutti. Insieme a mio genero Rafa, ho deciso di montare una modesta officina in un piccolo garage. Li abbiamo costruito il primo prototipo di una macchina che sarebbe riuscita a spremere arance ottenendo un succo perfetto. Oggi, dopo tutti questi anni e vedendo come siamo cresciuti da quando abbiamo iniziato in quel garage, mi sento molto orgoglioso. Orgoglioso di sentire come quella aspirazione ha dato i suoi frutti e oggi ha davanti un promettente futuro senza aver perso quella passione con la quale è iniziata».

Fondatore di Zummo

PERCHÉ ZUMMO È DIVERSO

Concentriamo tutti i nostri sforzi nell'offrire spremiagrumi eccellenti, in grado di offrire il miglior succo nel modo più facile ed economico. Scopri come ci siamo riusciti.

✓ **Gusto e purezza**

Il nostro sistema di spremitura verticale EVS® è l'essenza delle nostre macchine spremiagrumi. Ciò che ci distingue. Il succo non entra mai a contatto con la buccia e il suo percorso fino al bicchiere è ridotto al minimo, garantendo così la massima purezza e il gusto più naturale.

✓ **Adattabilità**

Non parliamo solo di succo di arancia. Con Zummo, spremere melograni, lime, limoni o mandarini è facile allo stesso modo*

✓ **Redditività**

I nostri kit di spremitura soddisfano il più ampio range di spremitura del mercato. Sono compatibili con frutti da 40 a 100 mm di diametro. Ciò, insieme alla tecnologia EVS®, massimizza la resa della spremitura qualunque sia l'agrume da spremere e le sue dimensioni.

✓ **Easy clean**

Minimizza la produzione di scarti durante la spremitura e rende il processo di pulizia facile, veloce e intuitivo. Riduce al minimo il tempo dedicato alla manutenzione della macchina spremiagrumi.

*Consultare compatibilità per ogni modello



FOOD SERVICE

Ristoranti, bar, caffetterie, hotel, negozi ... la linea Food Service di Zummo è concepita per qualsiasi tipo di stabilimento. In base alle sue caratteristiche, Zummo offre ad ogni attività la macchina spremiagrumi perfetta per soddisfare le sue esigenze e massimizzarne la produttività.



Z1 NATURE



6,5 Frutti al minuto

1kg Alimentatore

9 l Raccolta bucce



Colori disponibili



Consumo



Tipo di frutta



Kits disponibili



L'OPZIONE PERFETTA
PER SPAZI RIDOTTI



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione	230 V - 50 Hz. 220 V - 60 Hz. 110V - 60 Hz.
Motore	Monofase 0,16 CV
Consumo	In standby 165 W - 1.8 W
Sistema standby	Sì
Peso	29,5 kg
Alimentatore automatico	1 kg
Frutta al minuto	6,5
Raccolta bucce	9 l
Diametro frutta	55-75 mm. Opz: 65-90 mm
Dimensioni	678 (a) x 340 (l) x 387 (p) mm
Protezioni	Sensori di bloccaggio
Programmatore	Sì

* Cestino non incluso

La macchina spremiagrumi Z1 Nature è il modello più compatto di Zummo, ed è consigliata per locali con uno spazio limitato. È stata progettata per essere la soluzione più efficace e redditizia per quelle attività dove il consumo di succo è inferiore a 30 bicchieri al giorno.



Z06 NATURE

INOX



10 Frutti al minuto

1,5 kg Alimentatore

22 l Raccolta bucce

Colori disponibili



¹ Vaschette o canaline di acciaio inossidabile

Consumo



Tipo di frutta




Kits disponibili



EVSO
EFFICIENT VERTICAL SYSTEM



VERSATILITÀ ALLO
STATO PURO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione	230 V - 50 Hz, 220 V - 60 Hz, 110 V - 60 Hz.
Motore	Monofase 0,33 CV
Consumo	275 W
Peso	52,5 kg
Alimentatore automatico	1,5 kg
Frutta al minuto	10
Raccolta bucce	22 l (2 x11)
Diametro frutta	55-75 mm /70-90 mm. Opzionale: 45-60 mm
Dimensioni	811 (a) x 500 (l) x 431 (p) mm
Protezione	Sensori di bloccaggio
Programmatore	Sì
Capacità della cesta	6 kg
Filtro	Automatico

*Versione con vaschette in polipropilene colorato

Il modello Z06 Nature è la macchina spremiagrumi più versatile di Zummo. Spreme qualsiasi tipo di agrumi e melograni. L'opzione perfetta per coloro che cercano una grande flessibilità di offerta.



Z14 NATURE

SELF SERVICE INOX



16 Frutti al minuto

9 kg Capacità della cesta

18 l Raccolta bucce

Colori disponibili



¹ Cubetas o mangas de acero inoxidable

Consumo



Tipo di frutta



Kits disponibili



EVSO
EFFICIENT VERTICAL SYSTEM



INFINITE POSSIBILITÀ
PER LA TUA ATTIVITÀ



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione	230 V - 50 Hz. 220 V - 60 Hz. 110 V - 60 Hz.
Motore	Monofase 0,33 CV
Consumo	275 W
Peso	58,5 kg
Frutta al minuto	16
Raccolta bucce	18 l (2 x 9)
Diametro frutta	55-75 mm / 70-90 mm.
Dimensioni	867 (a) x 478 (l) x 488 (p) mm
Protezione	Sensori di bloccaggio
Programmatore	Sì
Capacità della cesta	9 kg
Filtro	Automatico



¹Self Service



*16 kg

*Opzionale

*Versione con vaschette in polipropilene colorato

Z14 Nature è l'opzione migliore per attività con un alto consumo di succo. La capacità della sua cesta e dei suoi depositi per bucce le fornisce una grande autonomia, una caratteristica chiave per buffet, ristoranti e il settore retail.



Il succo di melograno è una tendenza destinata a restare a lungo. Grazie alle proprietà benefiche di questo supercibo e al suo gusto caratteristico, è diventata un'opzione molto richiesta dal consumatore e, quindi, disponibile in un numero sempre maggiore di stabilimenti. Hai provato a mixarlo con succo di arancia, pompelmo o lime?

***Modelli consigliati: Z06 Nature, Z14 Nature e Z40 Nature, in tutte le versioni. Vending ZV10 Nature e ZV25 Nature.**



Ora, Z14 Nature spreme anche melograni.

Z14 Nature si è evoluta. Zummo presenta questa versione aggiornata nella quale sono state applicate una serie di upgrade tecnici con il quale si riesce a spremere melograni nel modo più efficiente, in modo continuo, senza problemi e ottenendo la massima resa.



Z40 NATURE

ADAPT



40 Frutti al minuto

20 kg Capacità della cesta

30 l Raccolta bucce

EVSD
EFFICIENT VERTICAL SYSTEM



Vaschette o canaline di acciaio inossidabile

Consumo



Tipo di frutta



Kits disponibili



L'UNIONE DI VELOCITÀ
ED EFFICIENZA



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione	230 V - 50 Hz, 220 V - 60 Hz, 110V - 60 Hz
Motore	Monofase 0,5 CV
Consumo	In standby 360 W — 2,4 W
Peso	81,5 kg
Frutta al minuto	40
Raccolta bucce	30 l (2 x 15 l)
Diametro frutta	53-76 mm. Opz: 40-60mm / 64-88 mm / 77-100 mm
Dimensioni	980 (a) x 595 (l) x 550 (p) mm
Protezione	Sensori di bloccaggio
Programador	Sì
Capacità della cesta	20 kg
Filtro	Automatico
Self Service	Sì



Vaschetta
Adapt

Il modello Z40 Nature è la macchina spremiagrumi perfetta per soddisfare le esigenze della ristorazione collettiva e delle grandi superfici. La sua capacità di spremere una grande quantità di succo in breve tempo — fino a 40 frutti al minuto — permette di soddisfare i picchi di domanda propri di questo tipo di stabilimenti.



«Negli ultimi anni, abbiamo realizzato varie azioni per massimizzare il benessere dei nostri lavoratori. Una delle proposte che è più piaciuta è stata l'installazione di una macchina spremiagrumi Z14 Contactless nel nostro Coffee Service, così come di una macchina vending Z10 nell'atrio. Questa novità ha ricevuto una buona accoglienza da parte di tutti i colleghi. Inoltre, contribuiamo a promuovere uno stile di vita più sano, che è uno dei principali pilastri della nostra politica di Responsabilità Sociale: divulgare le buone pratiche concentrate nella promozione della salute e del benessere dei dipendenti».

Chief Human Capital Officer
Impresa tecnologica multinazionale



Z22

Juice Extractor



- Pulizia facile e veloce, in 5 minuti
- Fissaggio magnetico di disco e filtro
- Fino a 2 litri al minuto
- Motore integrato
- Silenziosa. La sua base in gomma assorbe le vibrazioni
- Spazio di alimentazione di Ø 75 mm
- Corpo in alluminio e bowl in acciaio inossidabile

Centrifuga ad alta produttività e prestazioni per frutta e verdura, con deposito per polpa annesso. È l'opzione ideale per creare i migliori abbinamenti.

800 W Potenza

3000 Giri/min

9 l Raccolta bucce



CARATTERISTICHE TECNICHE


Tensione	220 V - 50 Hz
Potenza	800 W
Consumo	275 W
Giri/min	3000 Rpm
Peso	18,5 kg
Raccolta bucce	9 l
Dimensioni	290 (a) x 438 (l) x 512 (p) mm



NON PARLIAMO SOLO DI SUCCO DI ARANCIA.

La colazione, la merenda, lo snack perfetto vanno oltre il classico succo di arancia. Zummo apre nuove possibilità per un consumatore sempre più esigente e avido di nuove esperienze: non solo succo d'arancia, ma anche pompelmo, lime, mandarino, limone o melograno. In purezza o combinati. Con Zummo, qualsiasi opzione è possibile.

	Mandarini, lime	Arance, limoni	Melograni	Pompelini
Z1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Z06	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Z14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Z40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



CONTACTLESS JUICING



Zummo lancia la sua linea di spremiagrumi con sistema di pagamento cashless incorporato per poter gustare un succo appena spremuto in qualsiasi momento e in qualsiasi posto.

Oggi giorno, la flessibilità è la cosa più importante. La gente mangia quando può, senza orari e dove può, e sceglie la propria routine quotidiana: footing al mattino presto, colazione mentre va al lavoro, un caffè a metà mattinata e uno snack nel pomeriggio; ma la gente non vuole più prodotti lavorati e poco nutrienti, la gente vuole opzioni healthy.

Il modello Z14 Nature Contactless è la scelta migliore. Questa versione di **Z14 Nature** è dotata di un sistema di pagamento attraverso il quale si attiva la macchina, spremendo il succo al momento. E il cliente può osservarne tutto il processo! Per questo, è l'opzione ideale per installarla negli uffici, OCS, spazi coworking, grocerant, drugstore o hall di hotel.

Modalità di pagamento:

- Carte prepagate/fidelity
- Carte di credito/debito
- App/piattaforme di pagamento

Alcune piattaforme di pagamento supportate:

VISA



Apple Pay

Google Pay

PayPal



Paytm



«La nostra azienda si dedica alla commercializzazione di frutta e verdura biologica per il settore Food Service. La gente è sempre più sensibile alla cura della salute, sia quella del pianeta che quella personale, per questo forniamo ai nostri clienti prodotti bio e km0 di prima qualità. Va riconosciuto che inserire le macchine spremiagrumi Zummo nella nostra offerta, non è stato qualcosa che avevamo contemplato all'inizio di questo progetto. La necessità è partita dai nostri clienti. Volevamo offrire un succo che mantenesse intatte le proprietà e il gusto dei prodotti biologici e per questo abbiamo iniziato a indagare. Abbiamo conosciuto le macchine spremiagrumi Zummo e il loro EVS® e non lo abbiamo pensato due volte. Il nostro principale modello di business è cedere la macchina ai clienti, come deposito, e diventarne fornitori di frutta. Inoltre, raccogliamo le bucce della frutta spremuta per compostaggio. Un win-to-win di cui siamo più che soddisfatti, come lo sono anche i nostri clienti!».

Fondatore di startup di coltivazioni biologiche

INNOVAZIONE

L'innovazione è nel nostro DNA. Nel 1992, il nostro punto di partenza è stato lo sviluppo di EVS®, un sistema unico attraverso il quale siamo arrivati ad essere l'azienda che siamo. Oggi, noi di Zummo, continuiamo a dedicare i nostri sforzi all'innovazione, a identificare quelle risorse che ci permettano di offrire prodotti migliori alla società, aumentando la competitività e puntando su un modello aziendale basato sull'individuazione, sviluppo e implementazione di nuovi modi di fare le cose.



Le fasi di innovazione di spicco di Zummo:

- EVS
- Spremitura di melograni
- Vending
- Vaschetta Adapt



JUICE CORNER

Il concetto OCS (Office Coffee Service) è diventato essenziale in qualsiasi azienda o workplace. Vari studi confermano quello che è già una realtà: un coffee area di qualità è molto apprezzato dai lavoratori; li fa sentire valorizzati, attrae nuovi talenti, trattiene il personale e, in ultima istanza, migliora la produttività.

Ma cos'è quello di cui hanno veramente bisogno i lavoratori?

«Il 73% dei lavoratori ritiene che la sua organizzazione deve offrire cibi sani sul lavoro».



UN SEGMENTO DALLA GRANDE POTENZIALITÀ

«L'84% dei CEO qualificano la necessità di migliorare l'esperienza del dipendente come una questione "importante" o "molto importante"».



- ◆ Nel mondo ci sono più di 317.000.000 aziende
- ◆ In Europa ci sono più di 25.000.000 aziende
- ◆ In Spagna ci sono più di 1.330.000 aziende

Offrire un servizio di caffè non è più sufficiente. Le tendenze di consumo sono sempre più healthy e questo si riflette nell'ambito lavorativo. Prodotti naturali non lavorati e sostenibili sono fondamentali per completare qualsiasi Office Coffee Service di qualità. Questa tendenza è destinata a crescere nei prossimi anni, poiché le nuove generazioni sono quelle che più richiedono prodotti sani nella loro azienda.



Z14 NATURE

CONTACTLESS INOX 16KG



16 Frutti al minuto

16 kg Capacità della cesta*

18 l Raccolta bucce

Colori disponibili



¹Vaschette o canaline di acciaio inossidabile

Consumo



Tipo di frutta



Kits disponibili



EVSO
ADVANCED
EFFICIENT VERTICAL SYSTEM



EASY CLEAN



AUTO
AUTOMATIC FILTER



BPA SAFE

*Cesta di 16 Kg di serie

IL MODO PIÙ FACILE
DI CONSUMARE SUCCO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione	230 V - 50 Hz. 220 V - 60 Hz. 110 V - 60 Hz.
Motore	Monofase 0,33 CV
Consumo	275 W
Peso	60,5 kg
Frutta al minuto	16
Raccolta bucce	18 l (2 x 9 l)
Diametro frutta	55-75 mm / 70-90 mm
Dimensioni	892 (a) x 478 (l) x 485 (p) mm
Protezione	Sensori di bloccaggio
Programmatore	Sì
Capacità della cesta	16 kg
Filtro	Automatico
Sistema di pagamento	Sì

¹Compatibile solo con vaschette o canali inox con kit di sollevamento



¹Self Service

Prodotto speciale su ordinazione







It's time to
feel good.



ZUMMO



It's time to
feel good.



RETAIL

Set modulari progettati per soddisfare la domanda di succo naturale in grandi superfici. La gamma Retail di Zummo comprende spremitori, mobili, erogatori e accessori specializzati che si combinano per offrire la soluzione più adeguata a ogni spazio. Spremitura di alta resa, uso intuitivo e semplice manutenzione. Queste sono le chiavi che fanno di Zummo Retail la migliore opzione per far crescere la tua attività.



Z14 NATURE

SELF SERVICE CABINET SLIM



16 Frutti al minuto

9 kg Capacità della cesta

Borsa Raccolta bucce

EVSO
EFFICIENT VERTICAL SYSTEM



Consumo




Tipo di frutta



Kits disponibili



GRANDE AUTONOMIA
IN UNO SPAZIO MINIMO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione	230 V - 50 Hz. 220 V - 60 Hz. 120 V - 60 Hz.
Motore	Monofase 0,33 CV
Consumo	275 W
Peso	101,6 kg
Frutta al minuto	16
Raccolta bucce	Borsa
Diametro frutta	55-75 mm / 70-90 mm
Dimensioni	1600 (a) x 500 (l) x 600 (p) mm
Protezione	Sensori di bloccaggio
Capacità della cesta	9 kg
Programmatore	Sì
Filtro	Automatico
Gastronorm (G)	Sì



* Opzionale

1 Dispone di impianto di raffreddamento integrato nel mobile con deposito

Per offrire un servizio extra ai clienti, poiché non è necessario disporre di grandi spazi né di grandi investimenti. Con la gamma Retail di Z14, qualsiasi tipo di negozio o attività potrà aggiungere il succo alla propria offerta.



Z40 NATURE

ADAPT

CABINET STORE



40 Frutti al minuto

20 kg Capacità della cesta

100 l Raccolta bucce

EVSO
EFFICIENT VERTICAL SYSTEM

SELF SERVICE ADAPT

EASYCLEAN

EASYFILL

AUTO
AUTOMATIC FILTER

BPA SAFE

Consumo



Tipo di frutta



Kits disponibili



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione	230 V - 50 Hz. 220 V - 60 Hz. 110 V - 60 Hz.
Motore	Monofase 0,5 CV
Consumo	In Standby 360 W — 2,4 W
Peso	122,5 kg
Frutta al minuto	40
Raccolta bucce	100 l
Diametro frutta	53-76 mm. Opz: 40-60 mm / 64-88 mm / 77-100 mm
Dimensioni	980 (a) x 595 (l) x 550(p) mm
Protezione	Sensori di bloccaggio
Capacità della cesta	20 kg
Programmatore	Sì
Filtro	Automatico
EasyFill	Sì
Self Service	Sì (Adapt)



Vaschetta Adapt



*Gastronorm



*Deposito

*Opzionale

MASSIMA RESA PER
UN SERVIZIO CONTINUO



Fresh
juice!!

Pequeña Grande
2.10 3.50

A commercial-grade juicer system on wheels. It features a stainless steel cabinet with two doors and a top-mounted juicing unit. To the left, a black metal rack holds 24 clear plastic bottles with orange caps, arranged in three rows of eight. A price sign above the rack indicates 'Pequeña 2.10' and 'Grande 3.50'. The juicer has a digital display and the brand name 'ZUMMO' on its top panel. A wire basket of oranges sits on top of the juicer.



A series of wooden produce displays in a grocery store. The stands are filled with fresh produce, including green limes, red tomatoes, yellow lemons, and oranges. Some stands have small black price tags. The background shows more store aisles with various products.

Two wooden baskets in the foreground. The one in the front right is filled with bright yellow lemons. The one behind it contains several brown potatoes. The floor is a light-colored, polished tile.



Collaboriamo con HMY per i nostri nuovi progetti. Il gruppo HMY è leader in ingegneria, produzione e montaggio di mobili per retail e specializzato nell'offerta di soluzioni integrate per brand e retailer.

Con i corner modulari è possibile abbinare vari pezzi per ottenere un insieme completamente personalizzato. Combinare i moduli di spremitura, di portabottiglie e di stoccaggio, offre infinite possibilità che si adattano alle esigenze specifiche di ciascun cliente per creare la propria soluzione ideale.



MULTIFRUIT

Con la gamma Multifruit, Zummo adatta la sua Z40 Nature Adapt originale per spremere melograni, pompelmi, lime, mandarini e limoni, oltre ad arance, naturalmente, adattandosi alle caratteristiche di ogni frutta per ottenere la massima resa. La gamma Multifruit è un'innovativa soluzione concepita per ampliare l'offerta di succhi ottenendo la massima resa da ciascuno di essi.



«La concorrenza è aumentata. I clienti non sono più fedeli al loro fruttivendolo di fiducia, come succedeva prima, e si lasciano attrarre da quelle proposte che gli danno un valore aggiunto, un'esperienza utente. Per questo ho deciso di noleggiare una macchina spremiagrumi Z06 per il mio negozio. Ai clienti gli piace venire, scegliersi da soli la frutta, agrumi o melograni, e farsi il succo al momento. Vengono addirittura da tutte le parti della città! La verità è che sono così soddisfatto dei risultati che sto pensando di installare un'altra macchina Zummo».

Fruttivendolo



VENDING NATURE

“La tendenza del commercio è automatizzare i processi di vendita; poiché in questo modo, si risparmiano costi, personale e tempo. Il vending è diventata una delle attività commerciali più redditizie e di maggiore crescita negli ultimi anni. Si tratta di un ingegnoso metodo di concentrazione delle risorse, che può servire come una fonte complementare di entrate o essere la principale attività economica”.



Le 5 chiavi del vending:

1.Tempo. Una volta installata la rete Zummo Vending, l'investimento in tempo è minimo. Stima: per ogni 100 macchine si utilizzano solo 30 ore circa di lavoro settimanale.

2.Aperto 24h. Generazione di benefici giorno e notte per 365 giorni all'anno senza contributi sociali, prestazioni né costi di personale.

3.Investimento. I costi generali e di manutenzione del modello Zummo Vending sono bassi, ciò che permette di recuperare l'investimento in un tempo brevissimo e aumentare velocemente il capitale.

4.Succo. Essendo il succo un prodotto di impulso, il modello diventa un'attività altamente redditizia.

5.Vending. Questo modello di vendita è sempre più implementato.

ZV25 NATURE



14 Frutti al minuto

25 kg Capacità della cesta

30 l Raccolta bucce

EVSA
EFFICIENT VERTICAL SYSTEM

AUTO
AUTOMATIC FILTER



EASY CLEAN



BPA SAFE

Consumo



Tipo di frutta



Kits disponibili



LA SOLUZIONE VENDING
PIÙ COMPATTA



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione	230 V - 50 Hz, 220 V - 60 Hz, 110 V - 60 Hz.
Consumo	700 W
Autonomia	50-55 servizi
Tempo de servizio	16-21 secondi (in base alla configurazione)
Refrigerante	R134A
Peso	225 kg
Alimentatore	25 kg de frutta
Erogatore di bicchieri	115 unità per bicchieri Ø 70-71 da 150 cc a 220 cc
Diametro frutta	Ø 55-75 mm Opz: 70-90 mm
Dimensioni	1845 (a) x 680(l) x 780 (p) mm
Protezione	Sensori di bloccaggio
Massima pressione di ingresso acqua	6 bar
Spremiagrumi	Z14

Prodotto speciale su ordinazione



La ZV25, è la soluzione Vending Zummo dalle dimensioni più compatte e dalle prestazioni più grandi. Le sue dimensioni ridotte la rendono ideale per uffici, negozi o stabilimenti commerciali.



Z10 NATURE



10 Frutti al minuto

45 kg Capacità della cesta

55 l Raccolta bucce

EVS
EFFICIENT VERTICAL SYSTEM

AUTO
AUTOMATIC FILTER



EASY CLEAN



BPA SAFE

Consumo



Tipo di frutta



Kits disponibili



LA MIGLIORE OPZIONE PER
SODDISFARE GRANDI DOMANDE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione	230 V - 50 Hz, 220 V - 60 Hz, 110 V - 60 Hz.
Consumo	1400 W
Autonomia	100-110 servizi
Tempo di servizio	16-21 secondi (in base alla configurazione)
Refrigerante	R134A
Peso	298 kg
Alimentatore	45-50 kg de frutta
Erogatore di bicchieri	140 unità per bicchieri Ø 70-71 da 150 cc a 220 cc
Diametro frutta	Ø 55-75 mm Opz: 70-90 mm
Dimensioni	1830 (a) x 1000(l) x 680 (p) mm
Protezione	Sensori di bloccaggio
Massima pressione di ingresso acqua	6 bar
Spremiagrumi	Z06



Il modello Z10, per le sue dimensioni e capacità superiori, è la migliore opzione per soddisfare grandi domande. Ideale per essere installata in luoghi dove c'è una grande affluenza di pubblico, come centri commerciali, aeroporti, stazioni, ospedali o centri sportivi.



KIOSCO ZUMMO

Il modello di attività Kiosco Zummo possiede un originale e sfarzoso design che attrae l'attenzione del pubblico nel punto vendita, potendo essere personalizzato a seconda delle necessità del marchio, spazio o ambiente. La sua visione a 360° offre una grande versatilità in qualsiasi spazio. Un "negoziato portatile" in uno spazio molto ridotto.

"Il modo più semplice e veloce di aprire un'attività redditizia in grado di adattarsi a qualsiasi spazio."



ZK KIOSCO



Peso	300 kg
Dimensioni chiuso	2655 (a) x Ø 2240 mm
Dimensioni aperto	3445 (a) x Ø 2240 mm
Spazio di apertura	790 mm




PERSONALIZZA IL TUO KIOSCO

Vuoi trasformare il tuo kiosco Zummo in un punto vendita esclusivo? Con il servizio di personalizzazione di Zummo, è possibile. Un team specializzato ti assisterà affinché il design del tuo kiosco sia quello che meglio si adatta alla tua attività e si incaricherà di tutti i dettagli per la sua produzione. Otterrai un kiosco unico, più riconoscibile e dal maggior impatto visivo possibile, che si traduce in una maggior redditività per la tua attività. Cosa aspetti? Contattaci!

* Consultare le possibilità di personalizzazione

Visione di business 360°



*Possibilità di personalizzare interni. Consultare condizioni.

POSTVENDITA, MANUTENZIONE E GARANZIA

La qualità dei prodotti Zummo si completa con il servizio postvendita, manutenzione e garanzia, sia dalla centrale di Zummo che dai distributori ufficiali e servizi tecnici autorizzati in tutto il mondo.

1. Installazione, formazione in loco

personale specializzato installerà la macchina nello stabilimento lasciandola pronta per iniziare a funzionare. Durante l'installazione, gli operatori saranno formati nei lavori da realizzare quotidianamente: montaggio, smontaggio e pulizia.

2. Formazione tecnica

Zummo offrirà formazione tecnica adattata agli operatori delle macchine affinché siano in grado di risolvere piccoli problemi e guadagnare autonomia.

3. Ampio orario di servizio clienti:

Noi di Zummo sappiamo perfettamente che gli orari degli stabilimenti commerciali sono ampi e, per questo motivo, adattiamo il nostro

servizio postvendita alle loro necessità:

a). Call Center: secondo le nostre statistiche, l'85% dei problemi possono essere risolti telefonicamente. Per questo, Zummo dispone di personale tecnico qualificato che risponde al Call Center da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 22:00, orario continuato.

b). Ampio orario: troverai sempre personale tecnico in servizio durante il week-end, garantendo così il servizio 6 giorni alla settimana.

Come gestiamo gli eventuali problemi?

Se si verifica un problema, la relativa risoluzione sarà pianificata in un termine massimo di 24 ore dal suo ricevimento.

Come gestiamo la spedizione di pezzi di ricambio?

Quando un cliente ha bisogno di pezzi di ricambio deve richiederli direttamente a Zummo. I pezzi di ricambio richiesti prima delle ore 12:00 (Ora di Madrid) saranno spediti il giorno stesso, salvo che si tratti di quantità importanti che implicino una rottura di stock, in quel caso, si informerà dei termini di consegna.

Garanzia

Zummo offre per le sue macchine spremiagrumi una garanzia di 3 anni estensibile a 5 anni.

Tale estensione è possibile aderendo al piano di manutenzione preventiva* di Zummo.

*Consultare con Zummo



ACCESORI PER IL TUO SPREMIAGRUMI

Z1 ACCESORI

Vaschette

¹ Rif. 1903008A-1
² Rif. 1903008A-2
³ Rif. 1903008A-3
⁴ Rif. 1903008A-4



· Capacità: 9 l

Kit di spremitura grande

Rif. 1908020



· Ø 65/90 mm
· Composto da: 1 sfera grande + 1 coppa grande + 1 supplemento elastico + 1 calibratore Ø 90 mm

Cesta

Rif. 1902016



· Permette di stoccare fino a 2,5 kg di frutta

Z06 ACCESORI

Vaschette

¹ Rif. 0508039-1
² Rif. 0508039-2
³ Rif. 0508039-3
⁴ Rif. 0508039-4



· Adatto a tutti i modelli di Z06 Nature
· Capacità: 22 l

Vaschette Inox

Rif. 0508040



· Adatto a tutti i modelli di Z06 Nature
· Capacità: 22 l

Canaline Inox

Rif. 0509B00B



· Adatto per modelli di Z06 Nature
· Acciaio inossidabile

Cassetto raccogli bucce

Rif. 0509001-N



· Capacità: 39 l
· Peso: 15 kg
· 276 (a) x 508 (l) x 435 (p) mm
· Acciaio inossidabile

Cabinet G Slim

Rif. MDC06-N



· Peso: 34,5 kg
· 780 (a) x 500 (l) x 600 (p) mm
· Deposito per scarti: borsa
· Vaschetta gastronorm + coperchio

Kit di spremitura piccolo

Rif. 0505026



· Adatto a tutti i modelli di Z06 Nature
· Spreme frutti da Ø 45/60 mm
· Composto da: 2 sfere piccole + 2 coppe piccole

Z14 ACCESSORI

Vaschetta rubinetto Self Service
 Rif. 1405034A-1


- Adatto per tutti i modelli di Z14 Nature
- Incorpora: rubinetto erogatore
- Supporto bottiglia (Ref.210841)

Z14 Deposito completo
 Rif. 1408056A-5


- Adatto per tutti i modelli di Z14 Nature
- Capacità: 4 l
- 280 (a) x 254 (l) x 349 (p) mm

Kit tramoggia per 16 kg di frutta
 Rif. 1403026A-1


- Capacità per 16 kg di frutta
- Kit composto da tramoggia, pista di tramoggia e cesta
- Disponibilità paniere senza coperchio
- Disponibilità del coperchio separatamente

Vaschette

¹ Rif. 1408042-1
² Rif. 1408042-2
³ Rif. 1408042-3
⁴ Rif. 1408042-4



- Adatto per tutti i modelli di Z14 Nature
- Capacità: 14 l

Canaline Inox
 Rif. 1408044


- Adatto per modelli di Z14 Nature
- Acciaio inossidabile

Vaschette Inox
 Rif. 1408043


- Idoneo per modelli Z14 Nature e Z14 Nature Self Service
- 355 (a) x 296 (l) x 107 (p) mm
- Capacità: 18 l
- Acciaio inossidabile

Z14 ACCESSORI

Kit di sollevamento con canali
 Rif. 1408049


- Adatto per modelli di Z14 Nature
- Acciaio inossidabile
- Sollevamento: 45 mm

Kit sollevamento con vaschette
 Rif. 1408050


- Adatto per modelli di Z14 Nature
- Acciaio inossidabile
- Sollevamento: 45 mm

Cabinet G Slim
 Rif. MDCESP14-N


- Idoneo per il modello Z14 e Z14 Self Service
- 780 (a) x 500(l) x 600 (p) mm
- Peso: 34 kg
- Vaschetta gastronorm + coperchio

Cabinet Fresh
 Rif. MF14-N


- Adatto per il modello Z14 Fresh
- 890 (a) x 650 (l) x 530 (p) mm
- Peso: 53,1 kg
- Impianto di raffreddamento

Cabinet Fresh Plus
 Rif. MFP14-N


- Adatto per il modello Z14 Fresh
- 890 (a) x 840 (l) x 530 (p) mm
- Peso: 60,8 kg
- Impianto di raffreddamento

Z40 ACCESSORI

Kit di spremitura grande
Rif. 210536



- Ø 64/88 mm
- Composto da: 2 sfere grandi + 2 coppe grandi + 1 separatore

Kit di spremitura extra grande
Rif. 210537



- Ø 77/100 mm
- Composto da: 2 sfere extra grandi + 2 coppe extra grandi + 1 separatore

Kit di spremitura piccolo
Rif. 210332A



- Ø 40/60 mm
- Composto da: 2 sfere S + 2 coppe S + Anello S + Imbuto + Lama D80

Canaline Inox
Rif. 210932




- Idoneo per modello Z40 Nature
- Acciaio inossidabile

Deposito completo
Rif. 210816D-5



- Deposito da 7,6 l
- Rubinetto erogatore
- Incorpora: 1 rubinetto erogatore, 1 agitatore manuale, supporto deposito, coperchio deposito, deposito di plastica trasparente

Vaschetta Adapt
Rif. 210561C-1



- Idoneo per Z40 Nature Adapt
- Rubinetto erogatore
- Modalità continua
- Supporto bottiglia (Rif. 210842)

Z40 ACCESSORI

Cabinet Plus G
Rif. MDPC40 2.0



- Idoneo per Z40 Nature
- 780 (a) x 800 (l) x 600 (p) mm
- Peso: 46,5 kg
- Vaschetta gastronomica + coperchio

Cabinet Store
Rif. MMP40



- Idoneo per Z40 Nature
- 780 (a) x 800 (l) x 600 (p) mm
- Peso: 52 kg
- EasyFill

ACCESSORIOS GENERALES

Mobile portabottiglie
Rif. MB-N50



- Due posizioni: Piatto e inclinato
- 1850 (a) x 500 (l) x 600 (p) mm
- Peso: 43 kg

Forex adesivo mobile
Rif. Consultare



- Forex adesivo per Cabinet
- Vari design disponibili
- Mobile non compreso

Kit di pulizia
Rif. Consultare



- Kit di pulizia specifico per Z14 N, Z40 N, Z10 y ZV25

ACCESSORI GENERALI

Bottiglie
Etichetta opzionale



- Volume: 0,25l, 0,5 l o 1 l
- Materiale: Plastiche
- Tappo a vite con sigillo di sicurezza

Bicchieri di plastica
Rif. Consultare



*Consultare le condizioni

Bottiglie di vetro
Etichetta opzionale



- Volume: 0,25l, 0,5 l o 1 l
- Materiale: Vetro
- *Consultare le condizioni

Bicchieri di cartone
Rif. Consultare



*Consultare le condizioni

Portabottiglie
Rif. 0316004-N



- Idoneo per tutti* i mobili
- 755 (a) x 345 (l) x 600 (p) mm
- Peso: 7,1 kg

* Portabottiglie non disponibile per modelli Fresh

Ammortamento di Z14 Nature




Tabella riassuntiva



MODELLO	Z1 Nature	Z06 Nature	Z06 Nature Inox	Z06 Nature Compact
---------	-----------	------------	-----------------	--------------------

	Filtro	4 mm	3 mm Automatico	3 mm Automatico	3 mm Automatico
	Protezione	Sì	Sì	Sì	Sì
	Deposito	-	-	-	-
	Rubinetto	-	-	-	-
	Gastronorm	-	-	-	-
	Cesta 16 Kg	-	-	-	-

	Misure	678 x 339 x 387 mm	811 x 548 x 431 mm	811 x 500 x 431 mm	1086 x 508 x 444 mm
	Capacità della cesta	1 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg
	Peso	29,5 kg	52,5 kg	52,5 kg	62,5 kg
	Altezza	167 mm	179 mm	179 mm	198 mm
	Capacità di raccolta bucce	9 l	2 x 11 l	2 x 11 l / Counter Top	39 l

	Consumo	165 W stand by 1,8 W	275 W	275 W	275 W
	Frutti al minuto	6,5	10	10	10
	Dimensioni dei frutti	Ø 55-90 mm	Ø 45-90 mm	Ø 45-90 mm	Ø 45-90 mm

REFERIMENTO	<ul style="list-style-type: none"> ● Z1x-NGP ● Z1x-NBR ● Z1x-NOR ● Z1x-NBE 	<ul style="list-style-type: none"> ● Z06x-NGP ● Z06x-NBR ● Z06x-NOR ● Z06x-NBE 	Z106x-N	CP06x-N
-------------	--	--	---------	---------



Z14 Nature	Z14 Nature Inox	Z14 Nature Inox Self Service	Z14 Nature Contactless Inox	Z14 Nature Adapt
------------	-----------------	------------------------------	-----------------------------	------------------

3 mm Automatico				
Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
-	-	-	-	-
-	-	Sì	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

822 x 478 x 460 mm	822 x 478 x 460 mm	867 x 478 x 488 mm	892x478x 485 mm	980 x 598 x 545 mm
9 kg	9 kg	9 kg	9 kg	20 kg
58,5 kg	58,5 kg	58,5 kg	60,5 kg	81,5 kg
180 mm	186 mm	170 mm	180/ 186 /170 mm	160 mm
2 x 7 l	2 x 9 l / Counter Top	2 x 9 l	2 x 7 l	2 x 15 l / Counter Top

275 W	275 W	275 W	275 W	360 W stand by 2,4 W
16	16	16	16	40
Ø 55-90 mm	Ø 55-90 mm	Ø 55-90 mm	Ø 55-90 mm	Ø 40-100 mm

<ul style="list-style-type: none"> ● Z06x-NGP ● Z14x-NBR ● Z14x-NOR ● Z14x-NBE 	Z114x-N	ZIG14x-N	*Z114A16TA-N-PNT	ZT40xPA-N
--	---------	----------	------------------	-----------

Tabella riassuntiva



MODELO	Z14 Nature Cabinet G Slim	Z14 Nature SS Cabinet G Slim 16	Z14 Nature Fresh Cabinet	Z14 Nature Fresh Cabinet Plus 16
--------	---------------------------	---------------------------------	--------------------------	----------------------------------

	Filtro	3 mm Automatico	3 mm Automatico	3 mm Automatico	3 mm Automatico
	Protezione	Sì	Sì	Sì	Sì
	Deposito	-	-	7 l	7 l
	Rubinetto	-	Sì	Sì	Sì
	Gastronorm	Sì	Sì	-	-
	Cesta 16 Kg	-	-	-	Sì

	Misure	1600 x 500 x 600 mm	1600 x 500 x 600 mm	1785 x 650 x 530 mm	1855 x 840 x 530 mm
	Capacità cesta	9 kg	9 kg	9 kg	16 kg
	Peso	90,7 kg	101,6 kg	109,5 kg	116,5 kg
	Altezza	269 mm / 190 mm	269 mm / 190 mm	160 mm / 200 mm / 240mm	160 mm / 200 mm / 240mm
	Capacità di raccolta bucce	Borsa	Borsa	Borsa	2 x 50 l

	Consumo	275 W	275 W	275 + 450 = 725 W	275 + 450 = 725 W
	Frutti al minuto	16	16	16	16
	Dimensioni dei frutti	Ø 55-90 mm	Ø 55-90 mm	Ø 55-90 mm	Ø 55-90 mm

RIFERIMENTO	CC14x-N50	CGC14x16-N50	CF14x-N65	CF14x16-N84
-------------	-----------	--------------	-----------	-------------



Z40 Nature Adapt Cabinet Plus G	Z40 Nature Adapt Cabinet Store	Z40 Nature Adapt Service Cabinet Plus
---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

	3 mm Automatico	3 mm Automatico	3 mm Automatico
	Sì	Sì	Sì
	-	-	Sì
	Sì	Sì	Sì
	-	-	-
	-	-	-

	1762 x 800 x 600 mm	1762 x 800 x 600 mm	1762 x 800 x 600 mm
	20 kg	20 kg	20 kg
	122,5 kg	122,5 kg	122,5 kg
	168 mm / 268 mm	238 mm	200 mm / 240 mm / 280 mm
	2 x 55 l	2 x 50 l	2 x 55 l

	360 W stand by 2.4 W	360 W stand by 2.4 W	360 W stand by 2.4 W
	40	40	40
	Ø 40-100 mm	Ø 40-100 mm	Ø 40-100 mm

	CTC40xPA-N80	CM40xPA-N80	CS40xPA-N80
--	--------------	-------------	-------------



ZV25 Nature	Z10 Nature
-------------	------------

	Sì	Sì
	Sì	Sì
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

	1845x680 x780 mm	1830x1000 x680 mm
	25 kg	45-50 kg
	225 kg	300 kg
	-	-
	30	55

	706 W	4,5 kW
	14	10
	Ø 55-90 mm	Ø 45-90 mm

	ZV25x-N	Z10x-N
--	---------	--------

— Siamo coscienti che la nostra immagine è determinata dalla qualità dei nostri prodotti e servizi e, quindi, dal capitale umano che vi è dietro. Lo sforzo, lo sviluppo e l'innovazione delle nostre macchine sono certificati dalle relative omologazioni; tutte dispongono di certificato CE. Le altre certificazioni sono disponibili in base ai modelli. Queste omologazioni ci permettono di commercializzare le macchine Zummo nei principali mercati. Zummo ha sviluppato un Sistema Integrato di Gestione della Qualità per la progettazione di macchine automatiche spremiagrumi, certificato, per quanto riguarda la qualità, da TÜV NORD secondo la norma ISO 9001.

Nota

Tutte le caratteristiche e specifiche tecniche si basano sulle informazioni disponibili al momento della stampa del presente catalogo e potranno essere modificate senza preavviso, in base alle circostanze del mercato, innovazioni tecnologiche e/o qualsiasi altro fattore, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità. Il contenuto di questo catalogo (struttura, testi, documenti, immagini, ecc.) è proprietà di ZUMMO INNOVACIONES MECÁNICAS S.A ed è protetto dalle leggi sulla proprietà industriale. È assolutamente vietata la riproduzione, diffusione, copia, manipolazione o uso del contenuto di questo catalogo, totale o parzialmente, per qualsiasi finalità commerciale o pubblica senza il consenso e permesso scritto di ZUMMO INNOVACIONES MECÁNICAS S.A. L'uso non autorizzato di questo contenuto può violare le leggi sulla proprietà intellettuale, proprietà industriale, diritti personali, diritti di pubblicità e di comunicazione, legge sulla concorrenza e altri regolamenti. ZUMMO INNOVACIONES MECÁNICAS S.A. declina qualsiasi responsabilità derivante da questi possibili usi non autorizzati.

ZUMMO 

